



PREFEITURA DE
PATOS DE MINAS
O FUTURO » JÁ COMEÇOU!

Cartilha

ACIDENTES POR ESCORPIÕES

Informe-se e divulgue. Proteja a saúde da sua família e da comunidade.



ACIDENTES POR ESCORPIÕES

Os acidentes com escorpiões tendem a aumentar em agosto e setembro, acendendo um alerta na comunidade. É nesse período que esses animais entram em fase reprodutiva, tornando-se mais ativos e frequentemente invadindo áreas urbanas em busca de abrigo e alimento.

Esses artrópodes **vivem escondidos em locais escuros e úmidos**, como frestas, atrás de móveis, dentro de calçados, em roupas e panos, redes de esgoto e entulhos (madeiras, tijolos, telhas...). Eles não são agressivos, mas picam quando tocados ou comprimidos contra o corpo.

Duas espécies encontradas em Minas Gerais podem causar acidentes graves:



ESCORPIÃO-AMARELO (*Tityus serrulatus*)

Possui patas e cauda amarelo-claras e o tronco escuro. É considerada a espécie mais venenosa da América do Sul.



ESCORPIÃO-MARROM (*Tityus bahiensis*)

Possui patas alaranjadas e o corpo com manchas marrom-escuras.



SINTOMAS

A gravidade do acidente depende dos seguintes fatores:

- espécie do escorpião;
- idade da vítima (menores até 14 anos e idosos compreendem o grupo de maior risco);
- presença de doença cardíaca;
- sensibilidade da vítima ao veneno do animal.



A picada de escorpião pode causar um ou mais dos seguintes sintomas:


- dor intensa no local da picada que se espalha por todo o membro;
- náusea, vômito e salivação intensa;
- alterações cardíacas e circulatórias.



O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE POR ESCORPIÃO



Lave o local da picada com água e sabão.




Procure atendimento imediatamente. A referência é o Hospital Regional.



Se possível, leve o animal ou a foto para identificação.

O QUE NÃO FAZER APÓS O ACIDENTE

- **Não amarrar nem fazer torniquete no membro afetado.** Essas medidas podem causar complicações, levando até mesmo à amputação.
- **Não aplicar nenhum tipo de substância sobre o local da picada nem fazer curativos que fechem o ferimento.** Isso pode favorecer a ocorrência de infecções.
- **Não cortar, perfurar, queimar ou chupar o local da picada.** Essas medidas podem piorar a hemorragia e causar infecções.
- **Não dar bebidas alcóolicas ao acidentado.** Elas não têm efeito contra a peçonha e podem causar problemas gastrointestinais na vítima.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO



Manter limpos quintais e jardins, não acumulando folha seca, lixo e entulho.

Colocar o lixo em sacos plásticos fechados, para evitar baratas e outros insetos (que são alimentos para o escorpião).



Deixar camas, berços e sofás afastados pelo menos 10cm da parede.

Evitar que roupas de cama toquem o chão.



Não pendurar roupas em ganchos na parede.

Verificar calçados, roupas e toalhas antes de usar.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO



Limpar periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura, assim como usar telas nas aberturas desses ralos.

Rebocar frestas nas paredes, nos móveis e rodapés, para que não apresentem vãos.




Proteger os predadores naturais dos escorpiões, como calangos, lagartixas, lacraias, corujas, sapos, macacos e galinhas.

Manter as áreas limpas ao redor das residências; não acumular lenha e outros materiais que servem de abrigo para os escorpiões.

Remanejar periodicamente material de construção que esteja armazenado; use luvas de rapa de couro para proteger as mãos.





- Soluções caseiras e automedicação podem ser fatais e não devem ser realizadas.
- O controle de escorpiões por meio de inseticidas e outros agentes químicos é muito difícil. Combater as baratas, alimento preferido deles, é uma das medidas mais importantes para evitar a proliferação desses artrópodes.
- Moradores de áreas rurais e trabalhadores da agricultura não podem deixar de usar luvas e botas ao entrar em matas ou plantações.

Para mais orientações, acione o Centro de Controle de Zoonoses pelo 3822-9622.