

COVID-19: 3^a DOSE IDOSOS, IMUNOSSUPRIMIDOS e TRABALHADORES DA SAÚDE



Dia	Horário	Local	Público
29/10 (sexta-feira)	8h às 13h	Sistema convencional (pedestre e drive-thru): <u>Pátio Central Shopping</u> (entrada e a saída pela Praça Alexina Cândida Conceição, 5, Centro)	3^a DOSE INICIAIS DE A a F -69 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses) -TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3) -IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)
	13h às 18h		3^a DOSE INICIAIS DE G a M -69 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses) -TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3) -IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)
1º/11 (segunda-feira)	8h às 13h	Sistema convencional (pedestre e drive-thru): <u>Pátio Central Shopping</u> (entrada e a saída pela Praça Alexina Cândida Conceição, 5, Centro)	3^a DOSE INICIAIS DE N a S -69 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses) -TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3) -IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)
	13h às 18h		3^a DOSE INICIAIS DE T a Z -69 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses) -TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3) -IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)

2/11 (terça-feira)	8h às 13h	<p>Sistema convencional (pedestre e drive-thru):</p> <p><u>Pátio Central Shopping</u> (entrada e a saída pela Praça Alexina Cândida Conceição, 5, Centro)</p>	<p>3ª DOSE INICIAIS DE A a F</p> <p>-68 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses)</p> <p>-TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3)</p> <p>-IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)</p>
	13h às 18h		<p>3ª DOSE INICIAIS DE G a M</p> <p>-68 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses)</p> <p>-TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3)</p> <p>-IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)</p>
3/11 (quarta-feira)	8h às 13h	<p>Sistema convencional (pedestre e drive-thru):</p> <p><u>Pátio Central Shopping</u> (entrada e a saída pela Praça Alexina Cândida Conceição, 5, Centro)</p>	<p>3ª DOSE INICIAIS DE N a S</p> <p>-68 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses)</p> <p>-TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3)</p> <p>-IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)</p>
	13h às 18h		<p>3ª DOSE INICIAIS DE T a Z</p> <p>-68 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 6 meses)</p> <p>-TRABALHADORES DA SAÚDE vinculados a estabelecimento de serviço de saúde (vacinados com segunda dose até 31/3)</p> <p>-IMUNOSSUPRIMIDOS DE 18 ANOS COMPLETOS OU MAIS (vacinados com segunda dose há pelo menos 28 dias)</p>

SAIBA MAIS!

Quem são os pacientes com alto grau de imunossupressão que terão terceira dose:

- Com imunodeficiência primária grave
- Em quimioterapia para câncer
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- Vivendo com HIV/Aids com CD4
- Em uso de corticoides em doses de até 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias;
- Em uso de drogas modificadoras da resposta imune (vide tabela abaixo)
- Pacientes em hemodiálise
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, autoinflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Quais documentos apresentar:

A imunossupressão com alto grau deve ser comprovada por receita médica ou laudo médico (podendo ser o xerox do documento apresentado na etapa de vacinação das pessoas com comorbidades), ambos datados de até seis meses do dia da convocação.

TRABALHADORES DA SAÚDE

Documentos a serem apresentados - Têm direito à terceira dose contra a Covid-19 os trabalhadores vinculados a estabelecimentos de serviços de saúde, assim como já definido na etapa anterior (clique [aqui](#) para saber mais).

Esse público deve ficar atento aos documentos exigidos:

- documento com foto e CPF;
- documento que comprove o vínculo empregatício com estabelecimento de serviço saúde. São aceitos: carteira de trabalho; contracheque/holerite; pró-labore ou contrato social da empresa (se proprietário);
- cartão de vacina constando as doses anteriores.